

CEDES:

Die Lichtfabrik

LEUCHTENKATALOG 2024

Vorwort

LICHT – TECHNIK – EMOTION und **KOMPETENZ IN LICHT** sind die Schlüsselbegriffe, die uns als **CEDES: GmbH Die Lichtfabrik** beschreiben.

Seit 1996 entwickeln wir Beleuchtungskonzepte für verschiedene Branchen im Einzelhandel. Im Laufe der Jahre haben wir uns kontinuierlich zu einem umfassenden Serviceunternehmen für Lichtplanung, Leuchtenfertigung und Montage entwickelt. Heute bieten wir im gesamten deutschsprachigen Raum Full-Service-Lösungen rund ums Licht an.

Gute Beleuchtungskonzepte, die alle relevanten Parameter für stationäre Flächen berücksichtigen, werden immer wichtiger. Dabei rückt der Einsatz der richtigen Produkte zunehmend in den Fokus. Wir als **CEDES**: entwickeln und produzieren all diese relevanten Produkte an unserem Standort in Hilden. So konnten wir uns in den letzten Jahren als anerkannter Spezialist für LED-Technik etablieren.

In diesem Katalog präsentieren wir einen Teil unserer Produktpalette. Da wir unseren Katalog nicht mehr drucken und regelmäßig aktualisieren, kann es vorkommen, dass es bereits Verbesserungen für einige Produkte gibt, und diese von den Abbildungen abweichen können.

Mit der **CEDES: Best Quality Garantie** gewährleisten wir für unsere Kunden neben der Lieferfähigkeit und nachhaltigem Service, stets die bestmögliche LED-Technik. Gemeinsam mit unseren Kunden und Architekten finden wir für jede Fläche die richtige Balance zwischen Investition (möglichst gering), Lichtplanung (die richtigen Leuchten an der richtigen Stelle), Effizienz (möglichst geringer Verbrauch) und Qualität (höchste Leuchtenqualität).

Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne.

Beste Grüße aus Hilden,

Torsten Vogt
(Geschäftsführer)



Planung



Fertigung



Montage



Service

Inhalt



01. Strahler



02. Einbaustrahler



03. Stromschienen und Zubehör



04. Lineares Licht



05. Aufbauleuchten



06. Sonderleuchten



07. Leuchtkästen



08. Steuerung



09. Außenleuchten



10. Stoffleuchten



11. Referenzen

01.001

Lux:master



Der Lux:master ist ein hochwertiger, passiv gekühlter Aluminiumdruckguss-Strahler mit Euroadapter für die Tricelest Dreiphasen Stromschiene. Es stehen unterschiedliche Reflektoren mit Spot, Semi, Medium und Flood Abstrahlcharakteristik zur Verfügung. Die unterschiedlichen Reflektoren werden werkzeuglos gewechselt. Alle Lux:master Strahler verfügen über eine Glasscheibe zum Schutz der LED. Die LED COB Platinen sind austauschbar.

Bitte fragen Sie immer die aktuellen Parameter ab.

Der Lux:master ist mit unterschiedlichen Treibern lieferbar (On/Off - DALI - Casambi). Weiteres Zubehör, wie Wabenraster, sind ebenfalls erhältlich.

Farben		Abstrahlwinkel			
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	15°	30°	60°
Wattage	Max. 37W	Lichtfarbe	2700-5000K	CRI	80-97



01.002

Shop:master



Der Shop:master ist ein hochwertiger, passiv gekühlter Aluminiumdruckguss-Strahler mit Euroadapter für die Tricelest Dreiphasen Stromschiene. Es stehen unterschiedliche Reflektoren mit Spot, Semi, Medium und Flood Abstrahlcharakteristik zur Verfügung. Die unterschiedlichen Reflektoren werden werkzeuglos gewechselt. Alle Shop:master Strahler verfügen über eine Glasscheibe zum Schutz der LED.

Bitte fragen Sie immer die aktuellen Parameter ab.

Farben		Abstrahlwinkel			
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	15°	30°	60°
Wattage	Max. 40W	Lichtfarbe	2700-5000K	CRI	80-97

Weitere Möglichkeiten



01.003

Square



Der Square ist ein hochwertiger, passiv gekühlter Aluminiumdruckguss-Strahler mit Euroadapter für die Triclest Dreiphasen Stromschiene. Er ist sowohl dreh als auch schwenkbar. Neu ist die homogene Abstrahlcharakteristik des eckigen Reflektors – dieser sorgt horizontal für eine gleichmäßige, nahezu decken-bündige Ausleuchtung, und das auch bei großen Abständen oder Raumhöhen. Die LED COB Platinen sind austauschbar.

Bitte fragen Sie immer die aktuellen Parameter ab.

Farben



Abstrahlwinkel



Wattage	Max. 44W	Lichtfarbe	2700-5000K	CRI	80-97
---------	----------	------------	------------	-----	-------

Weitere Möglichkeiten



01.004

Cetube



Der CeTube ist ein hochwertiger, passiv gekühlter Aluminiumdruckguss-Strahler mit Euroadapter für die Triclest Dreiphasen Stromschiene. Die LED COB Platinen sind durch Schrauben am Kühlkörper befestigt und können ausgetauscht werden. Sein geradliniges Design fügt sich optimal in Räumlichkeiten ein und erzeugt Klarheit und Kontinuität. Durch die rasante Entwicklung der LED Technik werden die COB Platinen permanent dem Stand der Technik angepasst.

Auch als CeTube Show erhältlich.

Bitte fragen Sie immer die aktuellen Parameter ab.

Farben




Abstrahlwinkel



Wattage	Max. 33W	Lichtfarbe	2700-5000K	CRI	80-97
---------	----------	------------	------------	-----	-------

Weitere Möglichkeiten



01.005

Cetube Show




Der CeTube Show ist ein Aludruckguss-Strahler für die Tricelest Dreiphasen Stromschiene. Der Frontring mit Bajonettverschluss ermöglicht den werkzeuglosen Austausch des Leuchtmittels und der Reflektoreinheit. Die blendungsreduzierten Facettenreflektoren sorgen für einen hohen Wirkungsgrad und Sehkomfort. Die vier verstellbaren Außenflügel sorgen für eine manuelle Lichtenpassung und lehnen im Design an Theater- und Showbeleuchtung an. CeTube Show liefert brillante Beleuchtung und macht aus jeder Ladenfläche eine ganz besondere Inszenierung.

Farben




Abstrahlwinkel



Wattage	Max. 33W	Lichtfarbe	2700-5000K	CRI	80-97
---------	----------	------------	------------	-----	-------

Weitere Möglichkeiten



01.006

Cetaplan



Konsequente Weiterentwicklung der LED Technik: die Cetaplan ist eine flache, rechteckige Flächenleuchte mit direkter Abstrahlung. Die Leuchte ist mit einem Stromschiennenadapter versehen, und kann in allen handelsüblichen Stromschiennen verwendet werden. Durch den Adapter ist sie drehbar und kann an den Ladenbau angepasst werden. Die Linseneinheit ist dreigeteilt und kann mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln bestückt werden. Über einen Dippschalter lassen sich bei jeder Leuchte die Wattage und die Lichtleistung von 49,1 Watt Systemleistung [6481Lumen] bis 69,8 Watt Systemleistung [9981Lumen] einstellen. Eine Hochflexible Beleuchtung für Verkaufsräume und Fachmärkte.

Farben



Abstrahlwinkel



Wattage	Max. W	Lichtfarbe	3000/4000K	CRI	>90
Wattage	Max. W	Lichtfarbe	3000/4000K	CRI	>90
Wattage	Max. W	Lichtfarbe	3000/4000K	CRI	>90
Wattage	Max. 75W	Lichtfarbe	3000/4000K	CRI	>90

Weitere Möglichkeiten



01.007

Cetaplan S

Die Cetaplan S ist der große Bruder der X-Variante. Dank besonderer Linsentechnologie ist diese fast vollkommen blendfrei, und eignet sich somit für Flächen im Bereich Fitness, Kasse und überall dort, wo eine blendfreie Beleuchtung besonders wichtig ist.



Farben




Abstrahlwinkel



Wattage	Max. 19,2W	Lichtfarbe	4000K	CRI	>80
Wattage	Max. 33,5W	Lichtfarbe	4000K	CRI	>80
Wattage	Max. 48,2W	Lichtfarbe	4000K	CRI	>80
Wattage	Max. 68,9W	Lichtfarbe	4000K	CRI	>80

Weitere Möglichkeiten



01.008

Cetaplan Flex

Die Cetaplan nun auch mit dreigeteilter Linseneinheit, welche mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln bestückt und geschwenkt werden kann.



Farben



Abstrahlwinkel



Wattage	Max. 48,2W	Lichtfarbe	4000K	CRI	>80
Wattage	Max. 68,9W	Lichtfarbe	4000K	CRI	>80

Weitere Möglichkeiten





01.009

Cetrack S

Cetrack S: Hochwertiges LED-Tracklight mit 3000 Lumen und geringer Blendung zur Verwendung als Wallwasher.

Bitte fragen Sie immer die aktuellen Parameter ab.

Farben



Abstrahlwinkel



Wattage	Max. 30W	Lichtfarbe	3000K	CRI	>80
Wattage	Max. 30W	Lichtfarbe	4000K	CRI	>80

Maße	H	50
	B	70
	T	1150

Weitere Möglichkeiten



01.010

Cetra 12

Cetra 12: Hochwertiges LED-Tracklight mit geringer Blendung zur Verwendung als Wallwasher.

Bitte fragen Sie immer die aktuellen Parameter ab.

Farben



Abstrahlwinkel



Wattage	Max. 30W	Lichtfarbe	3000K	CRI	>80
---------	----------	------------	-------	-----	-----

01.011

Logo:master

Der Logo:master funktioniert wie ein klassischer GOBO-Strahler und kann Texte, Grafiken oder Markenlogos auf jede Fläche projizieren. Dabei funktioniert der Strahler an jeder handelsüblichen Stromschiene und kann einfach durch den Austausch einer Glasscheibe mit einem anderen LOGO versehen werden.

Bitte fragen Sie immer die aktuellen Parameter ab.

Farben



Abstrahlwinkel



Wattage	Max. 37W	Lichtfarbe	2700-5000K	CRI	>80
---------	----------	------------	------------	-----	-----

Weitere Möglichkeiten:


Auf den nächsten Seiten



01.011

Logo:master

Projektionsentfernung (UK Stromschiene)	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m
Beleuchtungsstärke (in Lux)	7033 lx	1758 lx	781 lx	440 lx	281 lx




01.011

Logo:master

01.011

Logo:master




01.011

Logo:master

01.011

Logo:master



Weitere Möglichkeiten:

Ihr individuelles Logo, sprechen Sie uns an!

01.012

Celed 4.0



Hochwertiger, passiv gekühlter Aluminiumdruckguss-Strahler mit Euroadapter für die Tricelest Dreiphasen Stromschiene. Es stehen unterschiedliche Reflektoren mit Spot, Semi und Medium Abstrahlcharakteristik zur Verfügung. Alle Celed Strahler verfügen über eine Glasscheibe zum Schutz der LED. Die unterschiedlichen Reflektoren werden werkzeuglos gewechselt. Alle Celed Strahler können sowohl mit dimmbaren Treibern, als auch mit Dali Treibern zum Einsatz in lichtgesteuerten Systemen geliefert werden. Durch die rasante Entwicklung der LED Technik werden die COB Platinen permanent dem Stand der Technik angepasst.

Bitte fragen Sie immer die aktuellen Parameter ab.

18° 35° 60°

Wattage	Max. 43W	Lichtfarbe	2700-5000K	CRI	>92
---------	----------	------------	------------	-----	-----

Weitere Möglichkeiten

eco	BW	FOOD
DALI	CASAMBI	



01.012

Celed RGBW



RGB und Neutralweiß sind gemeinsam auf einem COB. Als RGBW-wird allgemein ein 4-kanaliger COB bezeichnet, der nicht nur die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau mischt, sondern zusätzlich einen weißen LED-Chip als Lichtquelle beinhaltet. Der große Vorteil ist die sehr homogene Farbmischung im Nahbereich. Räume, Hintergründe oder Objekte können weiß oder farbig beleuchtet werden, je nach erwünschter Stimmung auch mit sich abwechselnden Farben verfügbar. Die Atmosphären lassen sich einfach durch iPhone, iPad oder Android-Geräte steuern. Der Strahler ist an jeder Dreiphasen Stromschiene nachträglich und ohne Aufwand zu installieren.

Farben
Abstrahlwinkel

18° 35° 60°

Wattage	Max. 39,6W	RGBW
---------	------------	------

01.012

Celed TW



Hochwertiger LED Strahler mit den Farbtemperaturen 2700K bis 6000K, gemeinsam auf einem COB. Durch die Einstellung der Farbtemperatur kann die Beleuchtung perfekt an das auszuleuchtende Objekt oder die gewünschte Stimmung angepasst werden. Diese Lösung wird vor allem für eine optimale Ausleuchtung wechselnder Objekte oder wechselnde Stimmungen eingesetzt. Mit der Tunable-White-Technologie bieten LED-Leuchten die Möglichkeit einer stufenlosen Veränderung der Farbtemperatur von warm- zu kaltweißem Licht. Tunable White in Kombination mit WiFi ermöglicht eine individuelle Steuerung der Beleuchtungsstärke und der Farbtemperatur.

Farben
Abstrahlwinkel

18° 35° 60°

Wattage	Max. 39,6W	Lichtfarbe	2700-6000K	TW
---------	------------	------------	------------	----



02.001

Eco:star KE1



Der Eco:star KE1 ist eine kardanisch gelagerte Einbauleuchte. Es stehen unterschiedliche Reflektoren mit Spot, Medium sowie Flood zur Verfügung. Die unterschiedlichen Reflektoren werden werkzeuglos gewechselt. Die LED COB Platinen sind austauschbar. Diese Einbauleuchte kann sowohl mit dimmbaren Treibern als auch mit Dali Treibern zum Einsatz in lichtgesteuerten Systemen, geliefert werden. Durch die rasante Entwicklung der LED Technik werden die COB Platinen permanent dem Stand der Technik angepasst.

Bitte fragen Sie immer die aktuellen Parameter ab. In Odenwaldecken nur mit Grundplatte einsetzbar.

Farben




Abstrahlwinkel



Wattage	Max. 37W	Lichtfarbe	2700-5000K	CRI	80-97
Maße	200x200	Einbautiefe	135mm	Einbaubreite	180x180

Weitere Möglichkeiten



02.002

Eco:star KR1



Der Eco:star KR1 ist eine kreisförmige, kardanisch gelagerte Einbauleuchte. Es stehen unterschiedliche Reflektoren mit Spot, Medium und Flood Abstrahlcharakteristik zur Verfügung. Die unterschiedlichen Reflektoren werden werkzeuglos gewechselt. Alle Einbauleuchten können sowohl mit dimmbaren Treibern als auch mit Dali Treibern zum Einsatz in lichtgesteuerten Systemen, geliefert werden.

Bitte fragen Sie immer die aktuellen Parameter ab. In Odenwaldecken nur mit Grundplatte einsetzbar.

Farben



Abstrahlwinkel




Wattage	Max. 37W	Lichtfarbe	2700-5000K	CRI	80-97
Maße	Ø185	Einbautiefe	135mm	Einbaubreite	175

Weitere Möglichkeiten



02.003

Cedaled KE 2V



Der Cedaled KE 2 HD ist eine Einbauleuchte mit zwei kardanis gelagerten und variabel verstellbaren Strahlern, die mit Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln zur Verfügung stehen. Dabei differenziert man zwischen Flood, Medium, Semi oder Spot. Die unterschiedlichen Reflektoren werden werkzeuglos gewechselt. Die LED COB Platinen sind austauschbar. Diese Einbauleuchte kann sowohl mit dimmbaren Treibern als auch mit DALI Treibern zum Einsatz in lichtgesteuerten Systemen geliefert werden.

Farben



Abstrahlwinkel



Wattage	2x Max. 39W	Lichtfarbe	3000- 4000K	CRI	85
Maße	395x 230	Einbau- tiefe	145ET	Einbau- breite	180H 345B

Weitere Möglichkeiten



02.004

Square



Der Square Einbaustrahler ist ein hochwertiger, passiv gekühlter Aluminiumdruckguss-Strahler mit Einbaurahmen. Neu ist die homogene Abstrahlcharakteristik des eckigen Reflektors – dieser sorgt horizontal für eine gute Gleichmäßigkeit und ermöglicht eine nahezu deckenbündige Ausleuchtung auch bei großem Leuchtenabstand oder Raumhöhen. Die LED COB Platinen sind austauschbar.

Farben



Abstrahlwinkel



Wattage	Max. 37W	Lichtfarbe	2700- 5000K	CRI	80-97
Maße	205x 205	Einbau- tiefe	160mm	Einbau- breite	0x 0

Weitere Möglichkeiten



02.005

Cedaled Maxi HD

Der Cedaled Maxi HD ist eine runde, schwenkbare Einbauleuchte, und steht mit einem Medium Reflektor zur Verfügung. Die LED COB Platinen sind austauschbar. Alle Einbauleuchten können sowohl mit dimmbaren Treibern als auch mit Dali Treibern zum Einsatz in lichtgesteuerten Systemen geliefert werden. Durch die rasante Entwicklung der LED Technik werden die COB Platinen permanent dem Stand der Technik angepasst.

Bitte fragen Sie immer die aktuellen Parameter ab.

Farben




Abstrahlwinkel



Wattage	Max. 39W	Lichtfarbe	2700-5000K	CRI	80-97
Maße	Ø195	Einbautiefe	160ET	Einbaubreite	187ø

Weitere Möglichkeiten



02.006

Cedaled SR Mini HD

Die Cedaled SR Mini HD ist eine runde, durch ihre geringe Größe besonders filigran wirkende und vielfältig einsetzbare Einbauleuchte.

Sie verfügt über einen ausziehbaren Strahlerkopf. Es stehen unterschiedliche Reflektoren mit Spot, Semi, Medium und Flood Abstrahlcharakteristik zur Verfügung. Die unterschiedlichen Reflektoren werden werkzeuglos gewechselt. Die LED COB Platinen sind austauschbar. Alle Einbauleuchten können sowohl mit dimmbaren Treibern als auch mit Dali Treibern zum Einsatz in lichtgesteuerten Systemen geliefert werden.

Bitte fragen Sie immer die aktuellen Parameter ab.

Farben



Abstrahlwinkel



Wattage	Max. 37W	Lichtfarbe	2700-5000K	CRI	80-97
Maße	Ø142	Einbautiefe	130ET	Einbaubreite	133ø

Weitere Möglichkeiten



02.007

Cequadrat

Die Cequadrat ist eine kleine, schwenkbare Einbauleuchte, optional mit Dimmfunktion erhältlich. Besonders geeignet für eine angenehme Grundbeleuchtung, wie Neben- oder Nassräume.



Farben



Wattage	Max. 9W	Lichtfarbe	2700-4000K	CRI	80-92
Maße	H 92 B 92 T 52	Einbautiefe	65mm	Einbaubreite	82mm

Weitere Möglichkeiten



02.008

Cequadrat R

Die Cequadrat R ist die runde Version, welche ebenfalls schwenkbare und drehbar ist. Optional mit Dimmfunktion erhältlich. Besonders geeignet für eine angenehme Grundbeleuchtung, wie Neben- oder Nassräume.



Farben



Wattage	Max. 9W	Lichtfarbe	4000K	CRI	80
Maße	Ø86	Einbautiefe	65mm	Einbaubreite	72mm

Weitere Möglichkeiten



02.009

Slim Linear


Die Slim Linear ist eine sehr lichtstarke Decken-einbauleuchte mit rechteckigem Lichtaustritt, einseitig um 60° schwenkbar.



Farben



Wattage	Max. 18W	Lichtfarbe	3000-3500K	CRI	>92
Maße	160x 80	Einbautiefe	60ET	Einbaubreite	53 H 155B



02.010

Acero Flex

Die Acero Flex ist ein Ein- und Aufbauleuchte mit einem integriertem LED-Panel. Dank dem phasendimmbaren Treiber und des schwarzen, sowie silbernen Wechselrahmens, ist sie vielseitig einsetzbar. Durch ein verstellbares Klemmsystem lässt sie sich in Deckenausschnitte zwischen Ø68mm und Ø205mm verbauen.



Farben



Wattage	Max. 18W	Lichtfarbe	3000-4000K	CRI	>80
Maße	Ø220	Einbau	68-205 mm		

02.011

Acero Flex Plus

Die Acero Flex Plus ist ein Ein- und Aufbauleuchte mit einem integriertem LED-Panel. Dank dem phasendimmbaren Treiber und des schwarzen, sowie silbernen Wechselrahmens, ist sie vielseitig einsetzbar. Durch ein verstellbares Klemmsystem lässt sie sich in Deckenausschnitte zwischen Ø65 und Ø310mm verbauen. Der verbaute Bewegungsmelder ist bei Bedarf abschaltbar.



Farben



Wattage	15W, 22W, 28W	Lichtfarbe	3000-4000K	CRI	>80
Maße	Ø300	Einbau	65-310mm		

Eco:star KE1



02.001

Aussenmaß	H	200mm	Einbautiefe ab	T	135mm
	B	200mm			
	T	125mm			
Ausschnittsmaß	H	175-185mm			
	B	175-185mm			

Eco:star KR1



02.002

Aussenmaß	H	185mm	Einbautiefe ab	T	135mm
	B	185mm			
	T	125mm			
Ausschnittsmaß	H	175mm	mit Modulplatte ¹ bis zu	H	216mm
	B	175mm			

Cedaled KE 2V



02.003

Aussenmaß	H	230mm	Einbautiefe ab	T	145mm
	B	395mm			
	T	135mm			
Ausschnittsmaß	H	175-215mm			
	B	340-385mm			

Square



02.004

Aussenmaß	H	205mm	Einbautiefe ab	T	160mm
	B	205mm			
	T	150mm			
Ausschnittsmaß					

Cedaled Maxi HD



02.005

Aussenmaß	H	195mm	Einbautiefe ab	T	160mm
	B	195mm			
	T	152mm			
Ausschnittsmaß	H	186-188mm	mit Modulplatte ¹ bis zu	H	228mm
	B	186-188mm			

Cedaled SR Mini HD



02.006

Aussenmaß	H	145mm	Einbautiefe ab	T	130mm
	B	145mm			
	T	120mm			
Ausschnittsmaß	H	136mm	mit Modulplatte ¹ bis zu	H	173mm
	B	136mm			

Cequadrat



02.007

Aussenmaß	H	92mm	Einbautiefe ab	T	65mm
	B	92mm			
	T	52mm			
Ausschnittsmaß	H	80-84mm			
	B	80-84mm			

Cequadrat R



02.008

Aussenmaß	H	86mm	Einbautiefe ab	T	65mm
	B	86mm			
	T	52mm			
Ausschnittsmaß	H	70-75mm			
	B	70-75mm			

Slim Linear



02.009

Aussenmaß	H	68mm	Einbautiefe ab	T	60mm
	B	162mm			
	T	50mm			
Ausschnittsmaß	H	53mm			
	B	155mm			

Acero Flex



02.010

Aussenmaß	H	220mm	Einbautiefe ab	T	35mm
	B	220mm			
	T	20mm			
Ausschnittsmaß	H	68-205mm			
	B	68-205mm			

Acero Flex Plus



02.011

Aussenmaß	H	330mm	Einbautiefe ab	T	35mm
	B	330mm			
	T	25mm			
Ausschnittsmaß	H	65-310mm			
	B	65-310mm			



03.001

Tricelest 2

Die Tricelest 2 ist ein flexibles Dreiphasen-Stromschienensystem für 230V Leuchten. Schienen in Längen bis max. drei Meter können mit unterschiedlichen Verbindern von 0°-180° aneinandergesteckt werden. Das Schienensystem eignet sich sowohl für die Wand als auch für die Deckenmontage, und ist auf Wunsch auch als Einbauschienensystem lieferbar. Im Tricelest 2 Dreiphasen-Stromschienensystem wird der Schutzleiter im unteren Profilrand geführt. Bei Verwendung des reichhaltigen Tricelest -Zubehörs, ist ein durchgehender Schutzleiter gewährleistet. In der Tricelest 2 sind alle CEDES: Strahler und die meisten handelsüblichen Strahler mit Euro-Adapter für Dreiphasen-Stromschienen, verwendbar.

Farben



Längen



03.002

Tricelest Endeinspeisung

03.003

Tricelest Mittlere Einspeisung



03.004

Tricelest Mitteneinspeisung

03.005

Tricelest Verbinder



03.006

Tricelest Eckverbinder 03.007



Tricelest T-Verbinder 03.010



03.010

Tricelest Euroadapter




03.011

Tricelest Steckdose



03.008

Tricelest Kreuzverbinder 03.009



Tricelest Endkappe 03.012



03.012

Tricelest Dekohaken




03.013

Seilspanner



Übersicht der Verbindungsarten



-  1 L-Verbinder außen
-  2 L-Verbinder innen
-  3 Endstück mit Erdung rechts
-  4 Endstück mit Erdung links
-  5 T-Verbinder rechts
-  6 T-Verbinder links
-  7 X-Verbinder



03.015

Tricelest DALI

Die Tricelest DALI ist eine Stromschiene mit

Farben

Längen



03.016

Einbaustromschiene

Die Tricelest 2 ist auch als flexibles Einbausystem für 230V Leuchten verfügbar. Schienen in Längen bis max. drei Metern können mit unterschiedlichen Verbindern von 0° bis 180° aneinandergesteckt werden. Bei Verwendung des reichhaltigen Tricelest-Zubehörs, ist ein durchgehender Schutzleiter gewährleistet. In der Tricelest Einbauschiene sind alle CEDES® Strahler und die meisten handelsüblichen Strahler mit Euro-Adapter für Dreiphasen-Stromschienen verwendbar.

Farben





Längen



Maße:

Höhe 33mm, Breite 36mm, Tiefe 53mm
Einbaubreite 37mm



03.017

Trace

Das Trace Stromschienengehäuse ist ein flexibles H-Profil zur Aufnahme einer Stromschiene inklusive eigenem Schacht zur unsichtbaren Verlegung von Zuleitungen. Dank der flexiblen Aufhängung ist ein reduzierter Abhängungsabstand gewährleistet, um so ein besonders schlichteres Gesamtbild zu erhalten. Die Profile besitzen eine Länge von bis zu max. Vier Meter, und können mit unterschiedlichen Verbindern von 0°-180° aneinandergesteckt werden. Das Schienengehäuse ist auf Wunsch auch mit indirekten Lichtakzenten lieferbar.

Farben




Längen



Weitere Möglichkeiten:

RAL Farben auf Anfrage





04.001 Celine Office Slim




Die Celine Office Slim ist ein elegantes und leistungsstarkes LED-Lichtprofil. Durch das funktionelle, klare Design mit integriertem Treiber, fügt sich diese Leuchte in jede Umgebung ein. Die hohe Lichtqualität garantiert eine sehr harmonische Farbwiedergabe. Eine Kombination aus Up- & Downlight sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches. Durch Mikroprisma-Optik erreicht die Celine Office Slim ein Unified Glare Rating (UGR) von unter 19. Die Standardfarbe ist silber-eloziert, zusätzliche Farboptionen in schwarz und weiß sind erhältlich. Ebenfalls optional ist ein $CRI \geq 90$, die Farbtemperatursteuerung über Tunable White oder RGBW.

Farben



Wattage	15 W/m	Lichtfarbe	2700-5000K	CRI	>80-90
Maße	H 94 B 70 T var.				

Weitere Möglichkeiten



04.002 Matrix



04.002 Matrix


Die Celine Matrix ist eine quadratische Pendelleuchte aus Aluminium. Das von CEDES: entwickelte Spezialprofil, aus dem der Korpus der Leuchte besteht, ermöglicht viele individuelle Konfigurationen. Variable Größen, Lichtfarbe inklusive RGBW und Tunable White, sowie direkte und indirekte Lichtabstrahlung sind möglich. Die Matrix Leuchterserie ist sowohl für die Inszenierung von Aktionsflächen, als auch zur technischen Beleuchtung von Verkaufstresen oder Arbeitsplätzen geeignet. Auch für die Ausleuchtung ganzer Verkaufsflächen hat die Matrix die nötige Leuchtkraft.

Farben



Lichtfarbe	3000K-4000K	CRI	>80-90	Profilmaße	in cm
Wattage	45W	Maße	H 60 B 530 T 530		H 60 B 54
Wattage	75W	Maße	H 60 B 830 T 830		H 60 B 54
Wattage	95W	Maße	H 60 B 1030 T 1030		H 60 B 54
Wattage	145W	Maße	H 80 B 1530 T 1530		H 80 B 75
Wattage	195W	Maße	H 80 B 2030 T 2030		H 80 B 75

Weitere Möglichkeiten



04.003

Celine Matrix Dreieck



Die Celine Matrix ist eine dreieckige Pendelleuchte aus Aluminium. Das von CEDES: entwickelte Spezialprofil, aus dem der Korpus der Leuchte besteht, ermöglicht viele individuelle Konfigurationen. Variable Größe, Lichtfarbe inklusive RGBW und Tunable White und direkte sowie indirekte Lichtabstrahlung, sind kein Problem. Die Matrix Leuchtenserie ist sowohl für die Inszenierung von Aktionsflächen als auch zur technischen Beleuchtung von Verkaufstresen oder Arbeitsplätzen geeignet. Auch für die Ausleuchtung ganzer Verkaufsflächen hat die Matrix die nötige Leuchtkraft.

Farben



Lichtfarbe	3000K-4000K	CRI	>80-90
Wattage	15W/m	Maße	H 60 B 54 T VAR

Weitere Möglichkeiten



04.004

Celine Matrix Polygon

Die Celine Matrix Polygon ist mit den gleichen Spezifikationen wie die Matrix Dreieck erhältlich. Spezielle Maße und Formen auf Anfrage, Sprechen Sie uns gerne an.

Farben



Lichtfarbe	3000K-4000K	CRI	>80-90
Wattage	15W/m	Maße	H 60 B 54 T VAR

Weitere Möglichkeiten





ENTDECKE DIE
MÖGLICHKEITEN

04.006

Celine XL


Das große kreative Lichtprofil. Das Profil kann auf nahezu jedes Maß gekürzt werden und durch Andocken von unterschiedlich langen Einzelprofilen zu einem beliebig langen Lichtspiel gebaut werden. Wenn dieses Lichtband von der Decke eines Raumes abgedockelt wird, entstehen ganz neue, eigenwillige Lichtkreationen.

Farben



Wattage	11 W/m	Lichtfarbe	2700-5000K	CRI	>80
Maße	H 35 B 80 T var.				

Weitere Möglichkeiten



04.007

Celine 270°

Die Celine 270° ist ein kreatives Lichtprofil. Trotz schmalen Profil wird eine große Menge an Licht abgestrahlt. Die Maximallänge von 2000mm pro Profil kann auf nahezu jedes Maß gekürzt werden, und durch Andocken von unterschiedlich langen Einzelprofilen zu einem beliebig langen Lichtspiel zusammengebaut werden. Wenn dieses Lichtband von der Decke eines Raumes abgedockelt wird, entstehen ganz neue, eigenwillige Lichtkreationen, die dem Raum eine besondere Atmosphäre verleihen. Die Celine 270° kann trotz der ihrer Einfachheit zu sehr komplexen Strukturen verbaut werden.

Farben



Wattage	10 W/m	Lichtfarbe	3000K	CRI	>90
Maße	H 20 B 20 T var.				

Weitere Möglichkeiten





04.008

Celine

Das kreative Lichtprofil. Die maximale Länge von bis zu 3000mm pro Profil kann auf nahezu jedes Maß gekürzt werden. Durch Andocken von unterschiedlich langen Einzelprofilen, kann ein beliebig langes Lichtspiel an der gebaut werden. Ebenso einsetzbar als TW oder RGBW.

Farben



Wattage	11 W/m	Lichtfarbe	3000-4000K	CRI	>80
---------	--------	------------	------------	-----	-----

Weitere Möglichkeiten



04.009

Tice Master

Feuchtraumleuchte mit schlanker und flacher Gehäuseform. Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau, schlagzäh. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal. Diffusor extrudiert, innenprismatisch und UV-beständig. Lichtverteilung symmetrisch, homogene Ausleuchtung und rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel. Leuchte mit integrierter vierpoliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in zwei Stufen, mit Bewegungsmelder.

Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Wattage	37W	Lichtfarbe	4000K	CRI	>80
---------	-----	------------	-------	-----	-----

Maße	H	71
	B	1400
	T	66



04.010


Tice Slave

Feuchtraumleuchte mit schlanker und flacher Gehäuseform. Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau, schlagzäh. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal. Diffusor extrudiert, innenprismatisch und UV-beständig. Lichtverteilung symmetrisch, homogene Ausleuchtung und rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel. Leuchte mit integrierter vierpoliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in zwei Stufen, mit Bewegungsmelder.

Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Wattage	37W	Lichtfarbe	4000K	CRI	>80
---------	-----	------------	-------	-----	-----

Maße	H	71
	B	1400
	T	66



04.011

Cespada 360°

Ein 24 Volt LED RGBW Lichtschwert als Wegweiser, Eyecatcher oder Dekoration. Durch energiesparende RGBW-LED Stripes farblich perfekt einstellbar. Die Farbeinstellung erfolgt Mobil über die Casambi App, frei wählbare und jederzeit änderbare Farben. Jede Leuchte kann einzeln oder in Gruppen eingestellt werden. Abgehängt wird die Leuchte durch ein transparentes Kabel, die Steuerung und der LED Treiber werden extern untergebracht. Unser Cespada 360° ist in Maximallängen von bis zu 2000 mm erhältlich.

Wattage	15 W/m	Lichtfarbe	RGB-W	Maße	Ø60
---------	--------	------------	-------	------	-----

Weitere Möglichkeiten



04.012

Cespada S

Die Cespada S ist die kleine Variante der Cespada 360°. Sie ist ebenfalls in verschiedenen Lichtfarben und Längen erhältlich.

Wattage	11 W/m	Lichtfarbe	3000-4000K	CRI	>80
---------	--------	------------	------------	-----	-----

Weitere Möglichkeiten





05.001

Ceplano 60



Die Ceplano 60 LED ist eine flache, quadratische Flächenleuchte mit direkter Lichtabstrahlung. Die Leuchte ist als Decken- oder Pendelleuchte für die raumübergreifende Lichtgestaltung konzipiert. Sie besteht aus einem Aluminiumrahmen mit eingefasster mikroprismatischer Abdeckung. Die Ceplano gibt ein gleichmäßig homogenes, angenehmes Licht ab.

Auch mit Fernbedienung als Tunable White Variante erhältlich (3000K - 4000K).

Farben (auf Anfrage)



Wattage	Max. 60W	Lichtfarbe	3000K	CRI	>90
Maße	620x620	Lichtfarbe	4000K		

Weitere Möglichkeiten



05.002

Ceplano 60 UGR



Die Ceplano 60 UGR LED ist eine flache, quadratische Flächenleuchte mit direkter Lichtabstrahlung. Die Leuchte ist als Decken- oder Pendelleuchte für die raumübergreifende Lichtgestaltung konzipiert. Sie besteht aus einem Aluminiumrahmen mit eingefasster mikroprismatischer Abdeckung. Die Ceplano gibt ein gleichmäßig homogenes, angenehmes Licht ab. Mit UGR < 19 für blendfreies Licht in Büroräumen.


Farben (auf Anfrage)



Wattage	Max. 44W	Lichtfarbe	3000K	CRI	>80
Maße	620x620	Lichtfarbe	4000K		

05.003

Einbaurahmen



Der Ceplano Einbaurahmen ermöglicht den Einsatz der Leuchte in Gipskartondecken und ähnlichen Bauweisen, die eine Aussparung in der Konstruktion vorsehen.

05.004

Cerondo

Die Cerondo ist die Alternative zu großen Stoffpendelleuchten. Die Deckenleuchte umfasst ein Rahmen aus eloxiertem Aluminium und einer vorgesetzten Acrylglascheibe als Blendschutz. Sie kann als Decken- oder Pendelleuchte eingesetzt werden. Optional ist sie auch mit indirekter Beleuchtung, sowie mit einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin erhältlich.



Farben



Lichtfarbe	4000K	CRI	85-97
------------	-------	-----	-------

Maß	Ø400	Wattage	37W
Maß	Ø500	Wattage	44,5W
Maß	Ø600	Wattage	53,5W
Maß	Ø850	Wattage	57W
Maß	Ø1150	Wattage	123W

Weitere Möglichkeiten



05.005

Cecolor

Die Cecolor Deckenleuchte besteht aus einem Rahmen aus eloxiertem Aluminium und einer vorgesetzten Acrylglascheibe als Blendschutz. Mit Hilfe einer Farbfolie kann sie unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugen und Highlights setzen. Die Cecolor kann als Decken- oder Pendelleuchte eingesetzt werden.



Farben



Lichtfarbe	~	CRI	85-97
------------	---	-----	-------

Maß	Ø400	Wattage	37W
Maß	Ø500	Wattage	44,5W
Maß	Ø600	Wattage	53,5W



05.006

Acero Flex



Die Acero Flex ist eine Ein- und Aufbauleuchte mit einem integriertem LED-Panel. Dank dem phasendimmbaren Treiber und des schwarzen, sowie silbernen Wechselrahmens, ist sie vielseitig einsetzbar. Durch ein verstellbares Klemmsystem lässt sie sich in Deckenausschnitte zwischen Ø68mm und Ø205mm verbauen.

Farben



Wattage	Max. 18W	Lichtfarbe	3000-4000K	CRI	>80
Maße	Ø220	Einbau	68-205 mm		

05.007

Acero Flex Plus



Die Acero Flex ist eine Ein- und Aufbauleuchte mit einem integriertem LED-Panel. Dank dem phasendimmbaren Treiber und des schwarzen, sowie silbernen Wechselrahmens, ist sie vielseitig einsetzbar. Durch einen integrierten Bewegungssensor schaltet sich die Leuchte bei Bedarf automatisch ein und aus.

Farben



Lichtfarbe	3000/4000/6500K	CRI	>80
Maß	Ø335	Wattage	15W
Maß	Ø335	Wattage	22W
Maß	Ø335	Wattage	28W



06.001

Circle Slim 4.0


Die Circle Slim 4.0 ist eine ringförmige Pendelleuchte, deren Lichtring nach unten zeigt. Ihr zeitloses Design ermöglicht vielfältige Einsatzbereiche und schafft immer eine besondere Atmosphäre. Der filigrane Rahmen wird durch dezente, bis zu fünf Meter lange Seilpendel von der Decke abgehängt, somit ist immer eine individuelle Abhanghöhe garantiert.

Farben (auf Anfrage)



Lichtfarbe	3000K	CRI	>80
Maße	Ø640	Wattage	20W
Maße	Ø1200	Wattage	40W
Maße	Ø1540	Wattage	60W

Weitere Möglichkeiten



06.002

Circle Slim 2.0

Die Circle Slim 2.0 ist der große Bruder der Slim 4.0. Sie ist, bis auf die Profilgröße und die erhältlichen Durchmesser, baugleich. Mit direkter und indirekter Lichtquelle lieferbar.

Farben (auf Anfrage)



Lichtfarbe	4000K	CRI	>80
Maße	Ø600	Wattage	33,7W
Maße	Ø1200	Wattage	65,4W
Maße	Ø1500	Wattage	85,8W
Maße	Ø2000	Wattage	118W
Maße	Ø2500	Wattage	147W

Weitere Möglichkeiten



06.003

Circle Slim Moss



Die Circle Slim 2.0 gibt es auch mit einer integrierten Platte die mit isländischen Moos bedeckt ist. Neben der natürlichen Optik sorgt sie auch für eine bessere Akustik, welche besonders in Besprechungsräumen wichtig ist.

Farben (auf Anfrage)



Lichtfarbe	4000K	CRI	>80
Maße	Ø1200	Wattage	65,4W
Maße	Ø1500	Wattage	85,8W
Maße	Ø2000	Wattage	118W
Maße	Ø2500	Wattage	147W

Weitere Möglichkeiten



RGBW



06.004

Concrete




Das Leichtgewicht unter den Beton/Metalleuchten. Die Concrete ist eine Hängeleuchte aus Kunststoff mit Polycarbonat Diffusor. Sie setzt Akzente in moderne Ausstellungsräume. In drei unterschiedlichen Durchmessern, sowie als „Cement light“ oder „Oxidized metal“ erhältlich.

Farben



Wattage	Max. 66W	Lichtfarbe	3000-4000K		
Maße	Ø580	Maße	Ø780	Maße	Ø1180

Weitere Möglichkeiten





06.005

Cering

Die Cering beeindruckt durch ihr schlichtes, zeitloses Design. Der filigrane Rahmen wird durch dezente - bis zu vier Meter lange- Seilpendel von der Decke abgehängt, somit ist eine individuelle Höheneinstellung möglich. Die Ringe sind in verschiedenen Anfertigungen erhältlich. Man kann sie einzeln oder im Set verwenden.

Farben (auf Anfrage)




Lichtfarbe	4000K	CRI	>80
Maße	Ø600	Wattage	39W
Maße	Ø800	Wattage	51W
Maße	Ø1000	Wattage	64W

Weitere Möglichkeiten



RGBW



06.006

CeRing RGBW


Die CeRing beeindruckt durch ein schlichtes, zeitloses Design. Der filigrane Rahmen wird durch dezente - bis zu vier Meter lange- Seilpendel von der Decke abgehängt, somit ist eine individuelle Höheneinstellung möglich. Die Ringe sind in verschiedenen Anfertigungen erhältlich. Man kann sie einzeln oder im Set verwenden.

Farben (auf Anfrage)



Lichtfarbe	4000K	CRI	>80
Maße	Ø600	Wattage	39W
Maße	Ø800	Wattage	51W
Maße	Ø1000	Wattage	64W

Weitere Möglichkeiten





06.007

Ceplast

Die Ceplast zitiert klassische Industrielampen, dabei erzeugt der weiche Schirm aus Silikongummi einen spielerischen Kontrast. Mit ihrem warmen und modernen Aussehen, der Wahl des Materials und der Vielfalt der verfügbaren Farben, ist die Ceplast eine erschwingliche Design-Lampe für viele Bereiche.

Farben



Wattage	Max. 60W	Lichtfarbe	2700K
Fassung	E27	Maße	Ø325



06.009

Bronce

Kupfer ist der neue Trend, der Tradition und Moderne perfekt miteinander verbindet. Trendübergreifend findet die Leuchte damit ihren Platz in Kassen- und Lounge-bereichen. Die Bronce ist auch dimmbar, sodass die Lichtintensität optimal an alle Anforderungen angepasst werden kann. Lesen, Schmökern oder auch Entspannung werden so ideal unterstützt.



Wattage	Max. 60W	Lichtfarbe	2700K
Fassung	E27	Maße	Ø270



06.008

Celoung

Die Celoung ist eine hochwertige Pendelleuchte aus Polyesterharz, sie setzt Akzente in großen Räumen und ist sowohl für den Einsatz im Kassen- und Thekenbereich geeignet, als auch als besonderer Eyecatcher für den Ladenbau. Der goldene Reflektor sorgt für eine angenehme Lichttemperatur.



Wattage	Max. 60W	Lichtfarbe	2700K
Fassung	E27	Maße	Ø800



06.010

Cerces 370

Die Cerces vereint modernen schwarzen Stahl mit traditionellem Kupfer. Diese Leuchte ist hauptsächlich für den Kassen- und Loungebereich geeignet, da sie dimmbar ist und an alle erdenklichen Ansprüche angepasst werden kann.

Farben



Wattage	Max. 60W	Lichtfarbe	2700K
Fassung	E27	Maße	Ø370



06.011

Cetano 700

Diese große Pendelleuchte setzt Akzente in großen Räumen und ist sowohl für den Einsatz im Kassen- und Thekenbereich geeignet, aber auch als besonderer Eyecatcher im Ladenbau. Der goldene Reflektor sorgt für eine angenehm wohnliche Lichttemperatur.

Auch als Cetano 900 erhältlich.

Farben



Wattage	Max. 60W	Fassung	E27
Maße	Ø700		



06.013

Caprice TL

Unser Klassiker Caprice mit Tafellack-Beschichtung, so vielseitig wie ihre Einsatzmöglichkeiten.

Farben



Wattage	Max. 30W	Fassung	E27
Maße	Ø340		



06.012

Cetano 900

Diese große Pendelleuchte setzt Akzente in großen Räumen und ist sowohl für den Einsatz im Kassen- und Thekenbereich geeignet, aber auch als besonderer Eyecatcher im Ladenbau. Der goldene Reflektor sorgt für eine angenehm wohnliche Lichttemperatur.

Farben



Wattage	Max. 60W	Fassung	E27
Maße	Ø900		



06.014

Caprice mit Gitter

Die Caprice mit Gitter zeichnet sich durch ihr zeitloses Design im Retro-Look, sowie durch ihre besonders vielseitigen Einsatzmöglichkeiten aus. Die Pendelleuchte besteht aus einem Schirm in schwarz, und weiß lackiertem Aluminium im Innenbereich.

Farben



Wattage	Max. 30W	Fassung	E27
Maße	Ø340		



06.015

Caprice

Unser Klassiker Caprice mit Tafellackbeschichtung, so vielseitig wie ihre Einsatzmöglichkeiten.

Farben



Wattage	Max. 30W	Fassung	E27
Maße	Ø340		



06.017

Strap

Die Strap Pendelleuchte kombiniert klassisches und rustikales Design, ohne dabei an Eleganz zu verlieren. Die Lederbänder sind wahlweise in Braun oder Schwarz erhältlich.

Farben



Wattage	Max. 40W	Fassung	E27
Maße	Ø270	Maße	Ø480



06.016

Project 165

Die Project ist eine schwenkbare Pendelleuchte aus Aluminium mit Diffusorglas. Durch schwarz verchromte Verstellelemente ist sie individuell einsetzbar und dennoch schlicht. Erhältlich in Nachtblau, mokka- und sandfarben.

Farben



Wattage	Max. 60W	Fassung	E27
Maße	Ø170		



06.018

Pisa 250/400

Die Pisa ist eine klassische Pendelleuchte, welche in jedem Raum Akzente setzt. Sie ist vielseitig einsetzbar, so im Kassen- und Thekenbereich, sowie als Eyecatcher in der Lounge. Die Pisa sorgt für eine angenehm wohnliche Lichttemperatur und ist mit passendem Modul dimmbar.

Farben



Wattage	24W	Lichtfarbe	2700K
Maße	60H 250B 250T	Maße	60H 400B 400T



06.019

Cell

Die Cell ist eine hochwertige, aus Sperrholz bestehende Pendelleuchte.
Kaum ein anderes Material schafft es so spielend leicht Gemütlichkeit, Behaglichkeit und Moderne miteinander zu verbinden wie Holz.
Originelle Leuchten aus Holz geben dem Raum einen ganz neuen Charakter. Sie bestimmen nicht die Einrichtung, vielmehr fügen sie sich harmonisch ein.

Farben



Wattage	Max. 20W	Fassung	E14
Maße	Ø195		



06.021

Cell 48

Kaum ein anderes Material schafft es so spielend leicht Gemütlichkeit, Behaglichkeit und Moderne miteinander zu verbinden wie Holz. Originelle Leuchten aus Holz geben dem Raum einen ganz neuen Charakter. Sie bestimmen nicht die Einrichtung, sondern sie fügen sich harmonisch ein.

Farben



Wattage	Max. 30W	Fassung	E27
Maße	Ø480		



06.020

Cell 46

Kaum ein anderes Material schafft es so spielend leicht Gemütlichkeit, Behaglichkeit und Moderne miteinander zu verbinden wie Holz. Originelle Leuchten aus Holz geben dem Raum einen ganz neuen Charakter. Sie bestimmen nicht die Einrichtung, sondern sie fügen sich harmonisch ein.

Farben



Wattage	Max. 30W	Fassung	E27
Maße	Ø460		



06.022

Cell 40

Kaum ein anderes Material schafft es so spielend leicht Gemütlichkeit, Behaglichkeit und Moderne miteinander zu verbinden wie Holz. Originelle Leuchten aus Holz geben dem Raum einen ganz neuen Charakter. Sie bestimmen nicht die Einrichtung, sondern sie fügen sich harmonisch ein.

Farben



Wattage	Max. 60W	Fassung	E27
Maße	Ø415		



06.023

Gymled

Gymled besticht durch ihre Schlichtheit. Eine Kombination aus Holz und Acryl. Geeignet für Lounges, Treppenhäuser und Wohnbereiche. In verschiedenen Durchmessern und Lichtfarben erhältlich.

Länge der Zuleitung auf Kundenwunsch anpassbar.

Farben



Lichtfarbe	3500, 6000K	CRI	80
Maße	Ø200	Wattage	7W
Maße	Ø300	Wattage	7W
Maße	Ø400	Wattage	7W



06.024

Maple S/M/xL

Die Maple ist von der Natur inspiriert und erinnert an die Form der Eiche. Die Wärme des Gehäuses aus Lindenholz harmonisiert wunderbar mit dem Opalglas, somit kombiniert diese Pendelleuchte Tradition und Moderne.

Farben



Wattage	Max. 8W	Fassung	E27		
Maße	Ø135	Maße	Ø240	Maße	Ø325

06.025

Ring

Die Ring ist eine kleine und schlichte Pendelleuchte, Verfügbar in schwarz, weiß und grau. Weitere Größen auf Anfrage.



Farben



Wattage	Max. 20W	Fassung	G9
Maße	Ø220		



06.026

Pencil Beton

Pencil Beton ist eine kleine Trichter-förmige Pendelleuchte mit besonderem Charakter. Sie lässt sich einzeln, oder auch gruppiert abhängen, wodurch diese Leuchte besonders gut über Tische und Theken in Geltung kommt.

Wattage	Max. 60W	Fassung	T4G9
Maße	Ø165	Höhe	335



06.028

Beton trianguliert 2

Jede Pendelleuchte ist ein Unikat, da sie aus Beton, wahlweise mit schwarzen Pigmenten versetzt, gegossen werden. Innen werden die Leuchten nach Ihrem Wunsch mit einer gold- oder silberfarbenen Beschichtung versehen, so erstrahlt die Beton mit noch einem noch wohligerem Licht. Handgemacht in einer kleinen Manufaktur in Deutschland.

Farben:



Wattage	Max. 40W	Fassung	E14
Maße	Ø150	Maße	H 150



06.027

Beton trianguliert 1

Jede Pendelleuchte ist ein Unikat, da sie aus Beton, wahlweise mit schwarzen Pigmenten versetzt, gegossen werden. Innen werden die Leuchten nach Ihrem Wunsch mit einer gold- oder silberfarbenen Beschichtung versehen, so erstrahlt die Beton mit noch einem noch wohligerem Licht. Handgemacht in einer kleinen Manufaktur in Deutschland.

Farben:



Wattage	Max. 40W	Fassung	E14
Maße	H 120 B 120 T 100		



06.029

Beton quadratisch 1

Jede Pendelleuchte ist ein Unikat, da sie aus Beton, wahlweise mit schwarzen Pigmenten versetzt, gegossen werden. Innen werden die Leuchten nach Ihrem Wunsch mit einer gold- oder silberfarbenen Beschichtung versehen, so erstrahlt die Beton mit noch einem noch wohligerem Licht. Handgemacht in einer kleinen Manufaktur in Deutschland.

Farben:



Wattage	Max. 40W	Fassung	E14
Maße	H 100 B 100 T 100		



06.030

Rauchglas Set

Das Rauchglas Set besitzt LED-Filament Leuchtmittel, welche die bekannten Glühfaden-Birnen simulieren bei bekannter Sparsamkeit der LED-Technik. Zudem spendet die Leuchte mit einer Farbtemperatur von 2600-3000 Kelvin ein angenehm warmes Licht. Als Set mit drei Leuchtmitteln ergibt sich eine spannende Akzentbeleuchtung.

Wattage	Max. 18W	Lichtfarbe	2700-3000K
---------	----------	------------	------------

Weitere Möglichkeiten



06.031

Newton

Die Newton ist eine elegante Pendelleuchte für den Loungebereich. Sie ist in den Größen S, sowie M erhältlich. Die Newton bleibt ein vielseitig einsetzbarer Klassiker, der eine angenehme Atmosphäre schafft. Ebenfalls mit Rauchglasschirm und einer Messingfassung erhältlich.

Wattage	Max. 60W	Lichtfarbe	2700-3000K	CRI	80
---------	----------	------------	------------	-----	----

Weitere Möglichkeiten





06.101

Loft Filament

Die Loft Filament ist ein LED-Filament Leuchtmittel, welches die bekannten Glühfaden-Birnen simuliert, bei bekannter Sparsamkeit der LED-Technik. Zudem spendet sie mit einer Farbtemperatur von 2600-3000 Kelvin ein angenehm warmes Licht. Sie ist in den unterschiedlichsten Formen sowie mit verschiedenen Textilkabeln erhältlich.

Textilkabel-Farben (auf Anfrage)



Wattage	Max. 37W	Lichtfarbe	2700-5000K	CRI	85-97
---------	----------	------------	------------	-----	-------

Weitere Möglichkeiten



06.102

Filament Baldachin

Loft Filament Baldachin ist ein Filament Leuchtmittel, welches die bekannten Glühfaden-Birnen simuliert, bei bekannter Sparsamkeit der LED-Technik. Zudem spendet sie mit einer Farbtemperatur von 2600-3000 Kelvin ein angenehm warmes Licht. Als Set mit drei Leuchtmitteln (optional fünf) ergibt sich eine spannende Akzentbeleuchtung.

Textilkabel-Farben (auf Anfrage)



Wattage	Max. 37W	Lichtfarbe	2700K	CRI	85-97
---------	----------	------------	-------	-----	-------

Weitere Möglichkeiten





06.103 Filament Beam


Die Filament Beam ist ein natürlicher und rustikaler Hingucker. Jede Pendelleuchte wird bei uns in Hilden handgefertigt und ist so immer ein Einzelstück. Größe, Menge und Farbe lassen sich nach Ihren Wünschen individuell gestalten, wir beraten Sie gerne.

Textilkabel-Farben (auf Anfrage)



Wattage	Max. 37W	Lichtfarbe	2700-5000K	CRI	85-97
---------	----------	------------	------------	-----	-------

Weitere Möglichkeiten



06.104 Cefloat 125

Auch als Rauchglas erhältlich.



Wattage	Max. 8W	Lichtfarbe	2200K	CRI	90
Fassung	E27	Maße	Ø125		

06.105 Cefloat 200

Die Cefloat ist eine filigrane Leuchte mit Wow-Effekt. Der Glühbirnen nachempfundene Glühdraht besteht aus LED und verläuft entlang der unteren Öffnung. Besonders geeignet für den Lounge- oder Kabinenbereich, und überall dort, wo eine atmosphärische und behagliche Stimmung gewünscht wird.



Wattage	Max. 8W	Lichtfarbe	2200K	CRI	90
Fassung	E27	Maße	Ø200		



06.106

Loop curled



Wattage	Max. 8W	Lichtfarbe	2200K
Fassung	E27	CRI	90



06.107

Loop up



Wattage	Max. 12W	Lichtfarbe	2200K
Fassung	E27	CRI	90



06.108

Loop cross



Wattage	Max. 12W	Lichtfarbe	2200K
Fassung	E27	CRI	90



06.112

Rustica



Wattage	Max. 3,2W	Lichtfarbe	2200K
Fassung	E27	CRI	90



06.113

Rustica grey



Wattage	Max. 3,2W	Lichtfarbe	2200K
Fassung	E27	CRI	90



06.114

Rustica plus



Wattage	Max. 6W	Lichtfarbe	2200K
Fassung	E27	CRI	90



06.109

Cloud



Wattage	Max. 12W	Lichtfarbe	2200K
Fassung	E27	CRI	90



06.110

Taifun



Wattage	Max. 12W	Lichtfarbe	2200K
Fassung	E27	CRI	90



06.111

World



Wattage	Max. 12W	Lichtfarbe	2200K
Fassung	E27	CRI	90



06.115

Globe 125



Wattage	Max. 6,4W	Lichtfarbe	2200K
Fassung	E27	CRI	>90



06.116

Globe golden



Wattage	Max. 6,4W	Lichtfarbe	2200K
Fassung	E27	CRI	>90



06.117

Globe grey



Wattage	Max. 6,4W	Lichtfarbe	2200K
Fassung	E27	CRI	>90



06.118
Globe 200



Wattage	Max. 6,4W	Lichtfarbe	2200K
Fassung	E27	CRI	90



06.119
Globe bridge



Wattage	Max. 6W	Lichtfarbe	1800K
Fassung	E27	CRI	>90



06.120
Globe matt



Wattage	Max. 8W	Lichtfarbe	2000K-2800K
Fassung	E27	CRI	>90



06.124
Flower pink



Wattage	Max. 8W	Lichtfarbe	2200K
Fassung	E27	CRI	>90



06.125
Flower green



Wattage	Max. 8W	Lichtfarbe	2000K
Fassung	E27	CRI	>90



06.126
Flower blue



Wattage	Max. 8W	Lichtfarbe	2600K
Fassung	E27	CRI	>90



06.121
Globe marble



Wattage	Max. 8W	Lichtfarbe	4400K
Fassung	E27	CRI	>90



06.122
Globe wood



Wattage	Max. 8W	Lichtfarbe	2200K
Fassung	E27	CRI	>90



06.123
Mushroom



Wattage	Max. 12W	Lichtfarbe	2200K
Fassung	E27	CRI	>90



06.127
Globe 125



Wattage	Max. 8W	Lichtfarbe	2200K
Fassung	E27	CRI	>90



06.128
Beer clear



Wattage	Max. 8W	Lichtfarbe	2200K
Fassung	E27	CRI	>90



06.129
Beer brown



Wattage	Max. 8W	Lichtfarbe	1800K
Fassung	E27	CRI	>90



06.130

Beer green



Wattage	Max. 8W	Lichtfarbe	2800K
Fassung	E27	CRI	>90



06.131

Beer blue



Wattage	Max. 8W	Lichtfarbe	4000K
Fassung	E27	CRI	>90



06.132

Linear Lamp



Wattage	Max. 8W	Lichtfarbe	2200K
Fassung	S14d	CRI	>90



06.135

Onyx Wandfassung

Leistung	Max. 15W	H85	B100
Fassung	E27	T100	mm



06.136

Pendant Porzellan w

Leistung	Max. 60W	H114	B66
Fassung	E40	T66	mm



06.137

Pendant Porzellan b

Leistung	Max. 60W	H114	B66
Fassung	E40	T66	mm



06.133

Linear golden



Wattage	Max. 8W	Lichtfarbe	2000K
Fassung	S14d	CRI	>90



06.134

Socket - Wall

Leistung	Max. 60W	H40	B65	white	gold
Fassung	S14d	T45	mm	black	copper

06.031

X-Disk



Die X-Disk ist eine runde Pendelleuchte, welche aus Druckguss gefertigtem Aluminium besteht. Der Hallenfluter ist IP65 geschützt und daher vielseitig im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Dank neuester LED Technologie können Sie bis zu 70% Energie einsparen, ohne an Lichtstärke einbüßen zu müssen. Das Druckausgleichsventil verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte und bleibt so langlebig.

Farben



Wattage	Max. 150W	Lichtfarbe	4000K
Maße	Ø330		



06.032

Construct



Die Construct ist eine einfache, robuste Bauleuchte. Was früher Lagerhallen oder Werkstatt Räume in Fabriken erhellte, beleuchtet immer öfter auch Theken, Relaxbereiche oder akzentuiert Aktionsflächen in Shops. Gerade in Lofts oder architektonisch anspruchsvollen Neubauten, sind Industrielampen derzeit ein beliebtes Stilmittel. Ihr minimalistisches und archaisches Aussehen ist es, was sie so reizvoll macht, damit verleihen sie Räumen Individualität und nostalgischen Charme.

Farben



Wattage	Max. 20W	Lichtfarbe	2700-5000K	CRI	85-97
Maße	Ø195	Einbau	160ET 185Ø		



06.201

Venice Pro



Der Venice Pro ist ein einladend großer Spiegel mit schlanken rechts und links vom Spiegel Leuchteinheiten. Mit den beiden, je 30W LED Lichtstreifen bildet ein eine elegante und ansprechende Einheit. Das edle Design, des für hochwertige Modehäuser konzipierten Lichtspiegels, spricht für sich. Das Licht beleuchtet angenehm und hell, gleichmäßig, blend- und schattenfrei von vorne. Damit ist es wesentlich vorteilhafter als die eingesetzte Beleuchtung von oben, die durch den Abstrahlwinkel ungünstige Schatten auf Körper und Gesicht werfen kann. Die Kaufentscheidung fällt dem Kunden dank der besseren Beleuchtung viel leichter.


Farben



Wattage	Max. 60W	Lichtfarbe	3000K	CRI	90
Maße	H 1600 B 600 T 35				

Weitere Möglichkeiten





07.001

Cecube Frame



Die Cecube Frame ist für die Gestaltung mit informativen oder dekorativen Bildern und Texten geeignet. Der Lichtrahmen wird aus 100mm tiefen Aluminiumprofilen mit rückseitiger Bodenplatte gefertigt. Bildmotive Ihrer Wahl werden auf ein feinmaschiges Nylongewebe mit ca. 300dpi Bildauflösung gedruckt. Der Stoff ist ringsum mit einem Keder vernäht und wird in eine Nut im Aluminiumprofil gedrückt, so lässt sich das Motiv nach belieben wieder ändern. Zwölf POWER LEDs auf den langen Seiten des Aluminiumprofils sorgen für eine gleichmäßige, tageslichtweiße Hinterleuchtung. Der Lichtrahmen kann auch in individuellen Größen gefertigt werden, wodurch sich die Anzahl der LEDs und die Gesamtleistung ändert.

Wattage	50 W/m ²	Lichtfarbe	5000K
Maße	Auf Anfrage		



07.002

Cecube Frame



Der Cecube Frame ist optional auch an die Decke montierbar, aber auch eine Abhängung ist möglich.

Wattage	50 W/m ²	Lichtfarbe	5000K
Maße	Auf Anfrage		




07.003 Cecube Frame RGBW



Die CeCube Frame ist mit informativen oder dekorativen Bild- oder Textmotiven. Der Lichtrahmen im Format 1000 x 2000 x 100mm ist aus Aluminiumprofilen mit rückseitiger Bodenplatte gefertigt. Er kann mit unterschiedlichen Bildmotiven bespannt werden. Bildmotive Ihrer Wahl werden auf ein feinmaschiges Nylongewebe mit ca. 300dpi Bildauflösung aufgedruckt. Der Stoff ist ringsum mit einem Keder vernäht und wird in eine Nut im Aluminiumprofil gedrückt. 10-12 POWER LEDs auf den langen Seiten des Aluminiumprofils sorgen für eine gleichmäßige, tageslichtweiße Hinterleuchtung. Der Lichtrahmen kann auch in anderen Größen gefertigt werden. Dadurch ändern sich die Anzahl der LEDs und die Wattage.

Wattage	50 W/m ²	Lichtfarbe	5000K
Maße	Auf Anfrage		



07.004 Cecube Round



Diese hängende Stoffleuchte setzt Akzente in großen Räumen. Sie ist optional mit oder ohne Diffusorplatte als Blendschutz erhältlich. Ab einer Größe von etwa 1.000 mm werden die Rahmen aus Aluminiumprofilen gefertigt. Die Materialien sind in verschiedenen Farben erhältlich und können je nach Bedarf mit Ornamenten oder Schriftzügen bedruckt werden. Optional kann die Cecube Round auch in einer besonders schwer entflammaren Ausführung geliefert werden.

Wattage	50 W/m ²	Lichtfarbe	5000K
Maße	Auf Anfrage		



07.005

Cecube Corner



Die CeCube Corner dient zur dekorativen Warenpräsentation in Verkaufsräumen. Dabei handelt es sich um einen Rahmen mit umlaufenden, zwei- bis dreiseitigem Druck. Durch den umseitig verlaufenden Keder sind diese jederzeit einfach austauschbar. Eine spezielle Eck-Technik gewährleistet eine schattenfreie Beleuchtung.

Die Leuchte ist in nahezu jeder Abmessung lieferbar.

Wattage	50 W/m ²	Lichtfarbe	5000K
Maße	Auf Anfrage		



07.006

Cecube Column



CeCube Column hilft bei der gezielten Warenpräsentation und als Orientierungshilfe in Verkaufsräumen. Durch den umseitig verlaufenden Keder sind diese Motive jederzeit einfach austauschbar. Durch eine nicht sichtbare Montage von Magneten mit einer Zugkraft von jeweils 53kg, können Ablagen montiert werden. Der Print erfolgt als hochwertiger Silikondruck (Dynajet). Die Leuchtstele ist in nahezu jeder Abmessung lieferbar. Der Verbrauch und die Lichtstärke ist abhängig von der gewählten Größe.

Wattage	50 W/m ²	Lichtfarbe	5000K
Maße	Auf Anfrage		



07.007

Cecube Standfuß



Der Cecube Standfuß dient zur freien Platzierung der Lichtrahmen im Raum. Die Größe und Montageart hängt von den Außenmaßen des Cecube ab, sprechen Sie uns gerne darauf an, wir beraten Sie gerne.

Maße	H B T	Sondermaße	Auf Anfrage
------	-------------	------------	----------------

07.008

Cecube Frame



Die Cesto Frame ist die kleine Schwester des Cecube Frames. Hochwertig bedruckte Stoffschirme können in verschiedenen Farben und Größen hergestellt werden. Besonders für kleinere Raumelemente und eine Deckenmontage geeignet. Optional kann die Cesto Frame auch in einer besonders schwer entflammaren Ausführung geliefert werden.

Wattage	Max. 100W	Sondermaße	Auf Anfrage
---------	--------------	------------	----------------

Weitere Möglichkeiten



Zwei Firmen, viele Stärken. Und Sie profitieren!




Die LuxFrames GmbH ist Hersteller von hochwertigen Leuchtkästen, Deckenkuben und Lichtleitsystemen. Intelligente technische Umsetzung, hochwertige Komponenten und bester Service sind die Eckpfeiler der Unternehmensphilosophie. So heben sich die LuxFrames Produkte mit hochwertiger Verarbeitung und homogener Ausleuchtung deutlich vom Wettbewerb ab und lassen jedes Motiv in einer unvergleichlichen Brillanz erstrahlen. LuxFrames verfügt über ein sehr flexibles Fertigungskonzept. Auf diese Weise können sowohl Sonderanfertigung als auch große Stückzahlen schnell und zuverlässig produziert werden.

CEDES: Die Lichtfabrik

Licht – Technik – Emotion, in diesem spannenden Dreieck bewegt sich CEDES: GmbH Die Lichtfabrik seit 20 Jahren. CEDES: entwickelt Leuchten und Beleuchtungskonzepte für die unterschiedlichsten Branchen im Retailbereich. Seitdem hat sich das anfängliche Handels- und Fertigungsunternehmen für Beleuchtung kontinuierlich zu einem Serviceunternehmen für Lichtplanung, Leuchtenfertigung und Leuchtenmontage entwickelt. Im gesamten deutschsprachigen Raum bietet CEDES: heute Full-Service rund ums Licht. Licht setzt Produkte in Szene, schafft Atmosphäre, lenkt die Aufmerksamkeit auf die Produkte, zoniert Teilbereiche, dient zur Orientierung und unterstützt das Markenimage. CEDES: kombiniert die aktuellsten Entwicklungen der Lichttechnik – speziell der LED – mit der passenden Lichtplanung. Effizienz, Ästhetik und Technologie bilden den Dreiklang für die umfassende Beratung.


Unschlagbare Kooperation. Perfektes Licht für Ihr Geschäft!





11.001

CEDES: Taster




11.00C

CASAMBI



11.002

Taster



11.00D

DALI

Text

Weitere Möglichkeiten

10.001

Celfi

Die Celfi ist ein einzigartig kompakter Außenscheinwerfer mit hoher Lichtleistung und einer Farbwiedergabe von CRI>90. Er ist mit Netzspannung LED ausgestattet, sodass kein Treiber erforderlich ist. Der Leuchtenkopf ist dreh- und schwenkbar und lässt sich so an jede Beleuchtungssituation anpassen.

Farben



Wattage	Max. 19W	Lichtfarbe	3000K
Maße	H 1100 B 115 T 59		

10.002

Celsius

Celsius ist ein leistungsstarker Außenscheinwerfer mit hoher Lichtleistung. Er ist mit Netzspannung LED ausgestattet, sodass kein Treiber erforderlich ist. Er zeichnet sich durch eine klares funktionelles Design aus.

Farben



Wattage	Max. 100W	Lichtfarbe	4000K
Maße	H 270 B 210 T 34		

10.003

Celsius Spot

Der Celsius Spot ist ein einzigartiger kompakter Außenscheinwerfer mit hoher Lichtleistung. Er ist mit Netzspannung LED ausgestattet, sodass kein Treiber erforderlich ist. Er zeichnet sich durch eine klares und funktionelles Design aus.

Farben



Wattage	Max. 19W	Lichtfarbe	4000K
Maße	H 160 B 155 T 59		





08.001

Cesto

Diese Stoffpendelleuchte setzt Akzente in großen Räumen. Wahlweise mit oder ohne Diffusorplatte als Sichtschutz. Ab einer Größe von ca. 1.000mm werden die Rahmen aus Aluminiumprofilen hergestellt. Die Stoffe sind in unterschiedlichen Farben erhältlich und können, je nach Wunsch, mit Ornamenten oder Schriften bedruckt werden.

Optional ist die Stoffpendelleuchte auch in schwer entflammbarer Qualität lieferbar.



Wattage	Max. 100W	Sondermaße	Auf Anfrage
Maße	Ø400	Maße	Ø500
		Maße	Ø600



08.002

Cesto Dance

Die Cesto Dance ist eine große Stoffpendelleuchte als Akzent in großen Räumen. Das Schirmmaterial kann entweder mit Chintz oder mit schwer entflammaren Stoffen hergestellt werden und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Ab einer Größe von ca 1.000 mm werden die Rahmen aus Aluminiumprofilen hergestellt.



Wattage	Max. 100W	Sondermaße	Auf Anfrage
Maße	Ø400	Maße	Ø500
		Maße	Ø600



08.003

Cesto Downlight

Cesto rund mit Downlight: diese Stoffpendelleuchte setzt Akzente in großen Räumen und ist speziell für den Einsatz im Kassen-/Thekenbereich geeignet. Die Diffusorplatte streut ein angenehmes Grundlicht, das in die Platte eingelassene Downlight leuchtet die Fläche unterhalb der Leuchte gezielt aus. Die Stoffe sind in unterschiedlichen Farben erhältlich und können, je nach Wunsch, mit Ornamenten oder Schriften bedruckt werden.

Optional ist die Stoffpendelleuchte auch in schwer entflammbarer Qualität lieferbar.

Wattage	Max. 100W	Sondermaße	Auf Anfrage
Maße	Ø400	Maße	Ø500
		Maße	Ø600

Weitere Möglichkeiten



08.004

Cesto Swing



Die Cesto Swing ist die ausgefallene Pendelleuchte aus unserem Sortiment. Mit ihrem Retro-Charme und der glänzenden Oberfläche ist sie ein Hingucker über jeder Verkaufsfläche. Größen und Farben auf Anfrage.

Wattage	Max. 100W	Sondermaße	Auf Anfrage
---------	-----------	------------	-------------

Weitere Möglichkeiten



08.005

Cesto trapez



Die Cesto Trapez ist eine schlanke, konische Pendelleuchte. Die Leuchte ist in verschiedenen Größen und Farben lieferbar und dient als Akzentleuchte über Kassen, Theken und Foyers.



Wattage	Max. 50W	Sondermaße	Auf Anfrage		
Maße	Ø150	Maße	Ø200	Maße	Ø300

08.006

Cesto eckig



Eine große rechteckige Stoffpendelleuchte, die überwiegend als Kassenleuchte in Modegeschäften, Sportläden etc. ihren Einsatz findet. Die Diffusorplatte streut ein angenehmes Grundlicht, die in die Platte eingelassenen Downlights leuchten die Fläche unterhalb der Leuchte gezielt aus. Die Pendelleuchte wird ab einer Größe von 1.000mm aus Aluminiumprofilen gefertigt und kann entweder mit Chintz- oder mit einem schwer entflammaren Stoff (B1) bespannt werden. Sie ist in unterschiedlichen Farben, und je nach Wunsch, mit Ornamenten oder Schriften erhältlich. Diese werden eingeschnitten und hinterleuchtet.



Wattage	Max. 40W	Sondermaße	Auf Anfrage
Maße	1400x400		



Weitere Möglichkeiten:

Sprechen Sie uns an!

REFERENZENZEN



Starke Partner für
Bauen · Wohnen · Garten

